

# PROG1: Prednáška 6

## While cykly

# Oznam

Prvy **test** bude na prednaske v osmom tyzdni.

O teste:

- test bude za **10 bodov!**
- test sa bude pisat na zaciatku prednasky.
- test sa bude pisat v AISe.
- z celej latky prebranej do osmeho tyzdna.

# Kratkodoby plan

T6 (aktualny tyzden):

- Prednaska: while-cykly
- Cvicenia: ulohy na while-cykly

T7:

- Prednaska: preriesim vybrane ulohy zo siesteho tyzdna, nebudem preberat novu latku
- Budete si moct v AISe vyskusat cvicny test (za 0 bodov)
- Cvicenia: posledna sanca konzultovat nejasnosti s cviciacim pred testom

T8:

- Prednaska: test (po teste bude prednaska pokracovat, budem preberat retazce)
- Cvicenia: ulohy na retazce

# PROG1: Prednáška 6

## While cykly

# Domaca uloha

1. Precitajte si kapitolu 7 v knihe.
2. Vyrieste ulohy z Cvicenia 6.

# Priklad z minulej prednasky

Pomocou rekurzie:

```
def odpocitavanie (n) :  
    if n<=0:  
        print ("Start!")  
    else:  
        print (n)  
        odpocitavanie (n-1)
```

# Priklad z minulej prednasky

Pomocou while cyklu:

```
def odpocitavanie(n):  
    while n>0:  
        print(n)  
        n=n-1  
    print("Start!")
```

# Ukonci sa while cyklus?

Pri pouzivani while cyklu si treba dat pozor na to, ci sa cyklus ukonci alebo ci bude bezat do nekonecna!

Priklad chybného nekonečného while cyklu:

```
def odpocitavanie_po_dvoch(n):  
    while n!=0:  
        print(n)  
        n=n-2  
    print("Start!")  
  
odpocitavanie_po_dvoch(5)
```



# Prikaz **break**

Z cyklu (aj z for cyklu, aj z while cyklu) mozeme vyskocit pomocou prikazu **break**.

Odpoctavanie pomocou **nekonecneho** while cyklu a prikazu **break**:

```
def odpocitavanie(n):  
    while True:  
        print(n)  
        n=n-1  
        if n==0:  
            break  
    print("Start!")
```

# Vyhoda while cyklu

**Pri while cykle nepotrebujeme vediet  
pocet opakovani!**

# Příklad

Definujte funkci, která bude načítavat čísla z klávesnice, kým uživatel nezadá nulu. Po zadání nuly funkce vrátí součet načítaných čísel.

# Priklad

Definujte funkciu, ktora bude nacistavat cisla z klavesnice, kym uzivatel nezada nulu. Po zadani nuly funkcia vrati sucet nacistanych cisel.

Riesenie:

---

```
def sucet():  
    sucet=0  
    while True:  
        vstup=input()  
        cislo=int(vstup)  
        if cislo==0:  
            break  
        sucet=sucet+cislo  
    return sucet
```

# Príklad – druhé riešenie

Definujte funkciu, ktorá bude načítavať čísla z klavesnice, kým užívateľ nezadá nulu. Po zadani nuly funkcia vráti súčet načítaných čísel.

Druhé riešenie:

```
def sucet():
    sucet=0
    vstup=input()
    cislo=int(vstup)
    while cislo!=0:
        sucet=sucet+cislo
        vstup=input()
        cislo=int(vstup)
    return sucet
```