

Diagram tried
(Class diagram)

diagram tried

(Class diagram)

- **Význam**


- popisuje **dátovou struktúru** navrhovaného systému. Znázorňuje **vlastnosti** triedy (atribúty, metódy) a **vzt'ahy** medzi jednotlivými triedami.

- **Komu je určený**

- pre vývojárov




- **Pri tvorbe objektovo-orientovaného modelu je to jeden z prvých diagramov v návrhu**

Syntaktické prvky diagramu tried (1)



Symbol modifikátora	názov
-	private
~	package-private
	protected
+	public
^	override (preťaženie)

Syntaktické prvky diagramu tried (2)



Abstraktná trieda (*kurzíva*)

Interface


Trieda so statickými atribútami

Vzt'ahy medzi triedami

Asociácia




Závislosť



Agregácia



Závislosť




Kompozícia



Závislosť - Realizácia



Generalizácia (dedenie)




Násobnosť	Popis
1..*	1 a viac
* alebo 0..*	0 a viac
1	Práve jede krát
m..n	Najmenej m najviac n

Iba pre vzťahy asociácia, agregácia, kompozícia

Asociácia


- „Súvisí s...“



Kniha má aspoň jedného autora



Štát má práve jedno hlavné mesto



Študent má 0 a viac predmetov

Asociácia – viditeľnosť (navigability)



Both ends of association have **unspecified navigability**



A2 has **unspecified navigability** while B2 is **navigable** from A2



A3 is **not navigable** from B3 while B3 has **unspecified navigability**



A4 is **not navigable** from B4 while B4 is **navigable** from A4




A5 is **navigable** from B5 and B5 is **navigable** from A5



A6 is **not navigable** from B6 and B6 is **not navigable** from A6

Asociácia – kód (1)




```
public class Kraj {
    private String nazov;
    private String oblast;
    private String mesto;
    private ArrayList<Okres> okresy;

    // konštruktory, metódy
}
```

```
public class Okres {
    private String nazov;
    private String mesto;

    // konštruktory, metódy
}
```


Asociácia – kód (2)




```
public class Kraj {
    private String nazov;
    private String oblast;
    private String mesto;
    private ArrayList<Okres> okresy;

    // konštruktory, metódy
}
```

```
public class Okres {
    private String nazov;
    private String mesto;
    private Kraj kraj;
    // konštruktory, metódy
}
```

Agregácia


- „Používa“




- Textový editor používa Súbor. Ak zavrieme Textový editor, Súbor bude stále existovať (na HDD). Textový editor vyžaduje Súbor, ale Súbor nevyhnutne nevyžaduje Textový editor.
- Symbol diamantu určuje “nadradenú” triedu

Kompozícia

- „Vlastní“ alebo „Je neoddeliteľnou súčasťou“





- Auto vlastní Motor. Bez Motora Auto nemôže existovať



- Textový editor vlastní Buffer. Bez Buffera Textový editor nemôže otvoriť súbor (bez Buffera nemá Textový editor význam)


Generalizácia

. Dedenie



Závislosť «use»


- Ak **aspoň jeden** element z triedy je závislý od elementu z inej triedy
- Popis vzťahu medzi triedami, ktorý má **vyššiu úroveň abstrakcie**
 - Jedna trieda dočasne používa druhú triedu (druhá trieda má globálny charakter)
 - Jedna trieda dočasne používa druhú triedu ako svoj parameter v nejakej svojej metóde
 - Jedna trieda dočasne používa druhú triedu ako svoju lokálnu premennú



- Zmena v triede **Produkt** môže vyžadovať zmenu aj v triede **Nákupný košík**


Závislosť «create»

- Vyjadruje vytvorenie inštancie
- Väčšinou je vytvorenie inštancie spájané s volaním konštruktora
- Smer šípky vyjadruje, ktorá trieda volá konštruktor



- Výrobca áut vytvorí objekt Auto

Realizácia



Ohraničenie

```
class Internetový obchod
```


Atribúty tried - zobrazovanie

```
public class Pacient {  
    private Doktor doktor;  
    private Datum datumPrijatia;  
    private Datum datumPrepustenia;  
  
    // konštruktory, metódy  
}
```

```
public class Doktor {  
  
    // konštruktory, metódy  
}
```

